

Siège social 96 rue du 19 mars 1962 71260 Saint-Gengoux-de-Scissé Tél. 03 85 33 20 53 - Fax 03 85 33 28 97 email: contact@parquetsprotat.com

Magasin-Exposition 8 rue Mouillard

69009 Lyon Tél. 04 78 83 71 02 - Fax 04 78 47 12 13 email: lyon@parquetsprotat.com

parquetsprotat.com



## FICHE TECHNIQUE

## Parquet traditionnel chêne massif de 10 mm d'épaisseur

## Description

Parquet massif dans l'épaisseur, monolame avec rainure et languette sur les 4 côtés.

**Dimensions** 

Epaisseur totale: 10 mm Couche d'usure : 4.5 mm

Largeurs: 70 mm

Longueurs: 300 à 800 mm

Essence - Provenance

Chêne provenant de forêts françaises durablement gérées. Label PEFC.

Classement d'aspect - Finitions

5 choix : Prestige

Authentique

Origine

Chalet

Country

Finitions: brute à finir sur chantier. Classement de réaction au feu Parquet brut : F<sub>1</sub> , équivalent M4

Classement d'usage européen 33 : usage commercial élevé

Classement UPEC

 $U_{35}P_3E_1C_0$ 

Niveau d'émissions dans l'air intérieur

Parquet brut : classe A+

## Pose

Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 (pose collée).

Résistance thermique égale à 0.06 m<sup>2</sup>.K/W.

Compatibilité sur sols chauffants/rafraîchissants à valider par le FCBA suivant les caractéristiques du système de chauffage et de la dalle