

Karl Pedross SpA • I-39021 Laces (BZ) • Zona Industriale 1C

Tel. +39 0473 722 200 • Fax +39 0473 722 300 • info@pedross.com • www.pedross.com

>> FICHE TECHNIQUE



PLINTHE EN MDF

	T
Nom commercial	Plinthe en MDF avec feuille décorative
Description générale	Plinthes
Matériau de support	MDF selon la norme DIN EN 622-5 (à utiliser dans un endroit sec)
Revêtement:	Décor verniFilm acrylique résine de mélamine
Collage	EVA colle thermo fusible Résistance à la chaleur jusqu'à 70° C (test effectué avec chaleur montante)
Traitement de la surface	Vernis UV transparent
Tolérances	PEDROSS N13001
Émission de formaldéhyde	Dans le cadre des exigences légales
Taux d'humidité à la livraison	~7%
Résistance à l'attaque des moisissures et des insectes	Niveau élévé
Emballage	 Nylon stretch filmé Nylon stretch lié Bandes de carton et de papier d'emballage Carton ondulé Carton
Instructions de pose, entretien	 Conserver dans un endroit frais et au sec Une grande exposition à l'eau sur la surface peut causer des dommages permanents au produit.
Nettoyage	 Utiliser l'aspirateur Avec détergent à pH<8 et un chiffon humide Eviter toute accumulation d'eau
Disposition	Recyclage écologique après l'utilisation

PD12032.00